舶来系ムーブメント

筒車の高さの測り方

キャリバーNOだけでは適合しないムーブメントがあります。

カレンダーの位置

「簡車の高さなど複数種類があります。しっかりとご確認頂きご発注ください。





		舶来	系エタムーブメント			
	キャリバー	仕様	適応機種	総厚	使用電池	卸価格
	No.	針・窓・筒車の高さ	大三十七十八人 1三	(mm)	SR-SW	(円)
1	280.002	2針/H78	Ω1376-L963	1.8	616	13,156
2	901.001	2針/Aig0 H85		2.2	616	5,445
3	901.001	2針/Aig.1 H100	980.002/980.003-980.005	2.2	616	4,356
4	901.001	2針/Aig.2 H125	960.002/960.003-960.003	2.2	616	6,996
5	901.001	2針/Aig.3 H150		2.2	616	6,996
6	955.112	2針 3Hday/Aig.1 H106	555.111/112/ 115-955.111/114	2.5	920	6,600
7	955.112	3針 3Hday/Aig.1 H106	555.111/112/115- 955.111/114	2.6	920	廃 盤
8	955.412	2針 3Hday/Aig.1 H106	555.411/412/ 415-955.411/414	2.5	920	廃 盤
9	955.412	3針 3Hday/Aig.1 H106	555.411/412/ 415-955.411/414	2.6	920	6,600
10	956.112	3針 3Hday/Aig.1 H106	556.111/112/ 115-956-111/114	2.6	621	廃 盤
11	956.412	2針 3Hday/Aig.1 H106	556.411/412/ 415-956.411/414	2.5	721	6,600
12	956.412	3針 3Hday/Aig.1 H106	556.411/412/ 415-956.411/414	2.6	721	廃 盤
13	976.001	2針/Aig.0 H70		1.9	616	16,335
14	976.001	2針/Aig.1 H85	Ω1375-Ω1456-	1.9	616	16,335
15	976.001	2針/Aig.2 H100	978.002/001	1.9	616	16,335
16	976.001	2針/Aig.3 H130		1.9	616	16,335
17	980.106	3針/Aig.1 H98	980.103/105/108	2.2	516	9,317
18	980.153	スモールセコンド/Aig.1 H98	980.151	2.2	516	11,132
19	980.163	スモールセコンド/Aig.1 H98	980.161	2.2	516	11,132
20	E03.001	2針/H71	281.002 Ω1458-1459-L200	1.4	512	18,150

		舶来系ロンダム	ムーブメント(asia ma	ade)		
	キャリバー	仕様	筒車の高さ	総厚	使用電池	卸価格
	No.	針·窓	HI TO HIC	(mm)	SR-SW	(円)
1	HR505	3針 3Hday Aig1	H175	3.0	920	2,376
2	HR515	3針 3Hday Aig1	H175	3.0	920	1,663
3	HR705	3針 3Hday Aig1	H127	2.5	920	2,805
4	HR715	3針 3Hday Aig1	H127	2.5	920	2,662
5	HR751	2針 Aig1	H95	2.5	521	2,002
6	HR753	3針 Aig1	H95	2.5	521	2,186
7	HR762	2針 Aig1	H95	2.5	621	1,980
8	HR763	3針 Aig1	H95	2.5	621	1,980
9	HR773	3針 Aig1	H127	2.5	621	2,231
10	HR775	3針 3Hday Aig1	H127	2.5	621	3,283
11	HR783	3針 Aig1	H127	2.5	721	2,376
12	HR1032	2針 Aig1	H103	2.0	516	5,940
13	HR1069	スモセコ Aig1	H178	2.0	616	3,168

		舶来系ロンダム	ーブメント(swiss m	ade)		
	キャリバー No.	仕様 針·窓	筒車の高さ	総厚 (mm)	使用電池 SR-SW	卸価格
1	HR505	3針 3Hday Aig2	H210	3.0	920	5,610
2	HNOUS	3針 3Hday Aig6	H258	3.0	920	5,610
3		3針 3Hday Aig1	H175	3.0	920	5,610
4	HR515	3針 3Hday Aig2	H210	3.0	920	5,610
5		3針 3Hday Aig6	H258	3.0	920	5,610
6		3針 3Hday Aig0	H112	2.5	920	5,115
7		3針 3Hday Aig1	H127	2.5	920	5,115
8		3針 3Hday Aig2	H147	2.5	920	5,115
9	HR705	3針 3Hday Aig3	H175	2.5	920	5,115
10		3針 3Hday Aig4	H210	2.5	920	5,115
11		3針 3Hday Aig5	H376	2.5	920	5,115
12		3針 3Hday Aig6	H210	2.5	920	5,115

その他 スイスメイドロンダムーブメントはお問合せください。

国産系ムーブメント

		国産系	セイコームーブメント			
	キャリバー	仕様	適応機種	総厚	使用電池	卸価格
	No.	針·窓	ALTO IN IE	(mm)	SR-SW	(円)
1	PC11A	3針	V8(針穴形状違い)	3.2	527	825
2	PC21J	3針	PC21A/PC21S	3.2	626	990
3	PC32A	3針 3Hday		4.0	626	990
4	VD54	6針 横3目	V654秒針加工	4.5	920	2,112
5	VD57	6針 3Hday 縦3目	V657秒針加工	5.0	920	2,376
6	VX10A	2針		2.2	516	1,732
7	VX11B	3針		2.5	521	1,732
8	VX32E	3針 3Hday	V732	2.6	920	825
9	VX33E	3針 3Hday-date	V733	3.0	920	1,760
10	VX43E	3針 3Hday-date	V743	3.0	920	1,760
11	VX50E	2針	V700	2.2	616	792
12	VX51E	3針	V701/7N01	2.3	621	1,320
13	VX3JA	6針 横3目	V33JA/VX3JE	3.1	916	1,584
14	Y120E	2針 電池寿命2年		3.0	626	660
15	Y121F	3針 電池寿命2年	Y121E	3.0	626	946
16	Y121G	3針 電池寿命4年		3.0	626	廃 盤
17	YM62	7針 3Hday 縦3目	7T62	3.5	927W	2,772
18	1F2120	3針 筒車高さ0.83	1F21A/1F21B	2.5	421	6,864
19	1F2140	3針 筒車高さ0.96	1F21A/1F21B1F21B.OR H2501	2.5	421	5,544
20	1N0120	3針 秒針高さ1.20	1N01B	2.5	521	3,960
21	AL20E	2針	AL20C/VP00	3.0	626	418

*ムーブメントは仕入れ状況や為替変動により価格が変動する場合があります。

	国産系シチズンムーブメント										
	キャリバー	仕様	適応機種	総厚	使用電池	卸価格					
	No.	針·窓	ASPONDIE .	(mm)	SR-SW	(円)					
1	2015	3針 3Hday	2A15	4.2	626	829					
2	2025	2針	2A25	3.2	626	672					
3	2035	3針 筒車高さ1.15	2A35	3.2	626	572					
4	2115	3針 3Hday	2B152A45	4.2	626	924					
5	5Y20	2針	5920-5K20	2.6	521	1,650					
6	5Y30	3針	5930-5K30	2.6	521	1,650					
7	6P29	6針 横3目	6329-6D29	3.5	621	1,914					
8	9T22	2針	4T22NEW 9622-9G22	2.0	616	1,650					
9	9T33	3針	4T33NEW 9633-9G33	2.0	616	1,732					
10	GL10	3針 3Hday		2.8	621	1,030					
11	GL22	2針	GL20 1L22		621	935					
12	GL32	3針	GL30-6031-6L32 1L32		621	1,320					
13	OS10	6針 3Hday 縦3目	0510-0F10	4.1	927W	3,696					
14	OS60	6針 3Hday 縦3目	0510-6F60	4.1	927W	3,960					

廃盤品番:1L12、1L22、5R21、5R32



表にないムーブメントをご希望の方は ムーブメントに刻まれている番号を正確 にお知らせください。調査後に入荷の 可否&卸価格をご連絡させて頂きます。

※廃盤・代替品対応の場合もあります。 筒車の高さもお調べ頂くムーブもあります。 上記ご参照ください。

NEWセミナー計画中

機械式時計をお取り扱いの会社・店舗様にご提案

詳しくはお問合せ下さい。

機械式時計の基本的知識が学べるセミナ・

機械式時計の販売に役立つ基本知識の習得を目指して

取り扱いに注意すべきポイント

- ①磁気帯び
- ④カレンダー操作
- ②水のトラブル
- ⑤ゼンマイ切れ
- ③衝撃によるトラブル
- ⑥クロノグラフ操作

ベルト調整の実技習得

革ベルト交換、メタルベルト、コマはずし

その他知識

ふり石、時計の精度、あがき

動く仕組み、機械内部の各役割

- ①連立構造
 - 1番車・2番車・3番車・4番車
 - ガンギ車・アンクル・テンプ・脱進機
- ②1~4番車の各役割
- ③脱進機の役割
- ④ガンギ車の役割
- ⑤テンプの役割
- ⑥ヒゲゼンマイの役割
- ⑦他



ジェネリックパーツを是非ご利用ください。純正部品が入手困難、価格高騰しています。

OMEGAジェネリックパーツ(社外部品)適合表はDM53-⑩をご覧ください。下記QRコード先でも閲覧可能です。

OMEGA社外部品表 ジェネリックパーツ

ベルト部品(ピン・パイプ・ネジ・バネ)の全てのリストは右のQRコード①より閲覧ください。

OMEGAベルト部品適合表

OMEGAベルト部品適合表は右のQRコード②より閲覧ください。







②オメガ部品適合表



お調べください。

メガ・ロレックス・エルメス ジェネリックパーツ(社外部外品)

適合部品図解

各一例を掲載しています。



ベルト部 (ピン・パイプ・バネ・バネ棒)

(例)オメガ

128ST9059 ピン 792円/5PCE



(例)オメガスピードマスター センター針白色 066pp3999 1,980円/1pcs



(例)オメガ 強化プラスチック風防 063pw5274

2,640円/1PCE



風防



パッキン(うらぶた用・リューズ用)

(例)0リング型サブマリーナ 外チューブ用 4.0×0.6mm 792円/5PCE



(例)オメガスピードマスター プッシュボタン(SS)086ST0079 〈プロフェッショナル用〉





リューズ・チューブ

(例)オメガアクアテラメンズ リューズ(SS)チューブ付 069ST 42172

5,280円/1SET



ゼンマイ

(例)オメガ手巻き クロノグラフ 861ゼンマイ 2,640円/1PCE





各種ネジ

(機止め用・座用・部分品)

(例)オメガ機止めネジ 107 2970 660円/2PCE





ジェネリックパーツ 各種お買い得価格キャンペーン実施中!

特用パックがお安くなって今がチャンスです! メーカー別(部品番号別適合表)の詳細はP6~P8をご参照ください。



*表にないムーブメントをご希望の方はムーブメントに刻まれている番号を正確にお知らせください。調査後に入荷の可否&卸価格をご連絡させて頂きます。 ※廃盤・代替品対応の場合もあります。筒車の高さもお調べ頂くムーブもあります。右記ご参照ください。

ジェネリックパーツ OMEGA社外部品表

■ベルト部品

1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 56 57 58	名称 ピン ピン ピン ピン ピン	部品番号 128 ST 9059 128 ST 9061	特用パック 1,782m /10PCE 1,782m /10PCE	1パック 990m /5PCE 990m /5PCE	適合ベルト番号 1504/826 1503/825 OMEGA	
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58	ピン ピン ピン ピン	128 ST 9061				No transfer of
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58	ピン ピン ピン		1,782円 /10PCE			THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN
4	ピン ピン					
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58	ピン	128 ST 9067	1,782m /10PCE	990# /5PCE	1503/825、1504/826 generic	
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58		128 ST 0110	1,782# /10PCE	990# /5PCE	1500/820 parts	
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58	D1.	128 ST 0111	1,782m /10PCE	990m /5PCE	6201/821	
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58		128 ST 0113	1,782m /10PCE	990# /5PCE	1449/432	SME
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58	ピン	128 ST 0115	1,782# /10PCE	990# /5PCE	1525/855	434
10	ピン	128 ST 2000	1,782m /10PCE	990# /5PCE	1998/849、1998/840	はイメージです。
11	ピン	128 ST 2001	1,782# /10PCE	990m /5PCE	1373/030(1010/330(330/043(1330/040	はイスーンです。
12	ピン	128 ST 2002	1,782m /10PCE	990# /5PCE	1502/824	
13	ピン	128 ST 2003	1,782円 /10PCE 1,782円 /10PCE	990# /5PCE	1998/849、1998/840 1581/954、1579/951 OMEGA	Δ
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58	ピン ピン	128 ST 2004 128 ST 9050	1,782两 / TOPCE	990# /5PCE 990# /5PCE		THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN
15	ピン	128 ST 9050	1,782円 /10PCE	990# /5PCE	1579/951、1613/934 generic	To a Contract of the Contract
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58	ピン	128 ST 9051	1,782# /10PCE	990# /5PCE	1502/824 parts 6501/827	
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58	ピン	128 ST 9052	1,782# /10PCE	990m /5PCE		
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58	ピン	128 ST 9054	1,782円 /10PCE	990# /5PCE	080-00.	
19	ピン	128 ST 9056	1,782# /10PCE	990# /5PCE	1465/453	ツト
20	ピン	128 ST 9060	1,782# /10PCE	990# /5PCE	1513/825	100 Laborated in 1881
21	ピン	128 ST 9062	1,782円 /10PCE	990# /5PCE	6502/830	CF CERTA
22	ピン	128 ST 9065	1,782円 /10PCE	990# /5PCE	1504/826 (TI)	
23	ピン	128 ST 9066	1,782# /10PCE	990# /5PCE	1502/824、1612/932、1610/930	
24	ピン	128 ST 9070	1,782Ħ /10PCE	990# /5PCE	1507/834、1508/835	
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58	ピン	128 ST 9071	1,782Ħ /10PCE	990# /5PCE	1508/835、1507/834	2
26	ピン	128 ST 9072	1,782円 /10PCE	990# /5PCE	6504/838	-
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58	ピン	128 ST 9074	1,782Ħ /10PCE	990# /5PCE		_ [はイメージです。
28	ピン	128 ST 9075	1,782# /10PCE	990# /5PCE	1552/862	a de l'estant de la
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58	ピン	128 ST 9078	1,782# /10PCE	990# /5PCE	1550/860、1551/861、1552/862 OMEG	Α
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58	ピン	128 ST 9081	1,782# /10PCE	990# /5PCE	1610/930、1612/932 generi	C
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58	ピン	128 ST 9082	1,782F /10PCE	990# /5PCE	1579/951、1613/934 parts	
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58	ピン	128 ST 9083	1,782m /10PCE	990m /5PCE	6552/864、6552/964	
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58	ピン	128 ST 9084	1,782M /10PCE	990m /5PCE	6552/864 090-123	2
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58	ピン	128 ST 9085	1,782M /10PCE	990F /5PCE	1550/860、1551/861、1552/862 シーマスター用チ (ティスターのののです。)	ユーブ M) last
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58	ピン	128 ST 9089	1,782F /10PCE	990# /5PCE	1560/852	11/2000
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58	ピン	128 ST 9090	1,782m /10PCE	990m /5PCE	6553/865	i dare
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58	ピン	128 ST 9091	1,782m /10PCE	990m /5PCE	6553/865	7.0
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58	ピン	128 ST 9097	1,782M /10PCE	990# /5PCE	1562/850、1563/850、1612/932	
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58	ピン	128 ST 9102	1,782m /10PCE	990m /5PCE	1572/850	
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58	ピン	128 ST 9208	1,782m /10PCE	990m /5PCE	BC8056	-
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58	ピン	128 ST 9209	1,782M /10PCE	990m /5PCE	6189/817	1
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58	ピン	128 ST 9215	1,782m /10PCE	990# /5PCE	1469/813、1469/814	
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58	ピン	128 ST 9217	1,782m /10PCE	990# /5PCE	1449/432 ※写真	[はイメージです。
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58	ピン	128 ST 9218	1,782m /10PCE	990m /5PCE	1574/898	
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58	ピン	128 ST 9318	1,782m /10PCE	990m /5PCE	1564/975	
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58	ピン	128 ST 9319	1,782# /10PCE	990F /5PCE	1574/898	
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58	ピン	128 ST 9433	1,782m /10PCE	990m /5PCE	1449/842	
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58	ピン	128 ST 9434	1,782m /10PCE	990m /5PCE	1449/842、1498/840、1560/852、1562/850	
50 51 52 53 54 55 56 57 58	ピン	128 ST 9435	1,782# /10PCE	990m /5PCE	1560/852	
51 52 53 54 55 56 57 58	ピン	128 ST 9438	1,782# /10PCE	990# /5PCE	1525/855	
52 53 54 55 56 57 58	ピン	128 ST 9449	1,782m /10PCE	990# /5PCE	1471/815	
53 54 55 56 57 58	ピン	128 ST 9760	1,782m /10PCE	990m /5PCE	1448/431	
54 55 56 57 58	ピン	128 ST 9766	1,782# /10PCE	990# /5PCE	1448/431	
55 56 57 58	ピン	128 ST 9780	1,782m /10PCE	990# /5PCE	6104/465	
56 57 58	ピン	128 ST 9785	1,782m /10PCE	990m /5PCE	6104/465	
57 58	ピン	128 ST 9810	1,782m /10PCE	990# /5PCE	1500/820 0MECA	A SECTION
58	ピン	128 ST 9811	1,782# /10PCE	990# /5PCE	6201/821 OMEGA	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN
	ピン	128 ST 9901	1,782m /10PCE	990# /5PCE	6101/443.6573/912 generic	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN
F0	ピン	128 ST 9902	1,782# /10PCE	990# /5PCE	1449/432 parts	
59	ピン	128 ST 9906	1,782# /10PCE	990# /5PCE	1998/998	
60	ピン	128 ST 9921	1,782# /10PCE	990# /5PCE	6573/912 0 8 5 S T O (056
61	ピン	128 ST 9943	1,782m /10PCE	990# /5PCE	1654/937 クラスプ用バ	はよろ
62	ピン	128 ST 9946	1,782# /10PCE	990# /5PCE	1004/301	THE RES
63	ピン	128 ST 9967	1,782m /10PCE	990# /5PCE	1455/462、1455/453	100
64	ピン	128 ST 9980	1,782# /10PCE	990# /5PCE	1455/462、1475/462	THE REAL PROPERTY.
65	ピン ピン	128 ST 9919	1,782m /10PCE	990# /5PCE	1575/899	
66	F ·/	128 ST 9946	1,782# /10PCE	990# /5PCE	1654/937	0
67		201 ST 0033	1,782# /10PCE	990# /5PCE 990# /5PCE	1500/820 6201/821	
68	パイプ	201 CT 0024				
70	パイプ パイプ	201 ST 0034	1,782m /10PCE			
10	パイプ	201 ST 0034 201 ST 0049T 201 ST 0050	1,782m /10PCE 1,782m /10PCE 1,782m /10PCE	990A /5PCE 990A /5PCE	1501/823、1502/824	[はイメージです。

※適合ベルト番号は他にもあります。不明の場合はお問い合わせください。

ジェネリックパーツ OMEGA社外部品表

■ベルト部品

		部品番号		l価格	適合ベルト番号
			特用パック	1パック	趣口・ハルド田 ク
72	パイプ	201 ST 0054	1,782# /10PCE	990# /5PCE	1998/998
73	パイプ	201 ST 0055	1,782 两 /10PCE	990m /5PCE	1564/975、1574/898、1610/930、1612/932、1998/998、1998/849、1998/840
74	パイプ	201 ST 0060	1,782 两 /10PCE	990# /5PCE	6573/912
75	パイプ	201 ST 0066	1,782# /10PCE	990# /5PCE	1501/823、1513/825
76	パイプ	201 ST 0067	1,782 两 /10PCE	990# /5PCE	6501/827
77	パイプ	201 ST 0068T	1,782円 /10PCE	990# /5PCE	1455/453、1455/462、1465/453
78	パイプ	201 ST 0069	1,782m /10PCE	990m /5PCE	6155/449
79	パイプ	201 ST 0070	1,782 円 /10PCE	990m /5PCE	6502/830
80	パイプ	201 ST 0072T	1,782M /10PCE	990m /5PCE	1504/826(TI)
81	パイプ	201 ST 0074	1,782m /10PCE	990m /5PCE	1504/826、1502/824、1550/860、1551/861、1579/951、1610/930、1612/932、1613/934
82	パイプ	201 ST 0080	1,782円 /10PCE	990m /5PCE	1507/834、1508/835
83	パイプ	201 ST 0081	1,782円 /10PCE	990# /5PCE	1507/834、1508/835
84	パイプ	201 ST 0082	1,782円 /10PCE	990# /5PCE	6504/838
85	パイプ	201 ST 0084	1,782円 /10PCE	990# /5PCE	1550/860、1551/861
86	パイプ	201 ST 0085	1,782# /10PCE	990m /5PCE	1552/862
87	パイプ	201 ST 0088	1,782m /10PCE	990# /5PCE	1550/860、1551/861、1552/862
88	パイプ	201 ST 0094	1,782# /10PCE	990# /5PCE	6552/864
89	パイプ	201 ST 0098	1,782# /10PCE	990# /5PCE	1498/840、1499/842、1560/852、1562/850、1563/850、6552/864
90	パイプ	201 ST 0099	1,782m /10PCE	990# /5PCE	6552/864
91	パイプ	201 ST 0204	1,782# /10PCE	990# /5PCE	1513/825、1515/825
92	パイプ	201 ST 0207	1,782# /10PCE	990# /5PCE	6189/817
93	パイプ	201 ST 0210	1,782m /10PCE	990# /5PCE	1469/814、1469/813、1564/975、1998/849、1998/840
94	パイプ	201 ST 0217	1,782# /10PCE	990# /5PCE	1449/432
95	パイプ	201 ST 0224	1,782# /10PCE	990# /5PCE	1502/824、1503/825、1579/951、1610/930、1612/932
96	パイプ	201 ST 0247	1,782m /10PCE	990# /5PCE	1513/825
97	パイプ	201 ST 0253	1,782# /10PCE	990# /5PCE	6553/865
98	パイプ	201 ST 0255	1,782# /10PCE	990# /5PCE	6553/865
99	パイプ	201 ST 0505	1,782m /10PCE	990# /5PCE	6101/433
100	パイプ	201 ST 0509	1,782# /10PCE	990# /5PCE	1449/432
101	パイプ	201 ST 0510	1,782# /10PCE	990# /5PCE	1504/826
102	パイプ	201 ST 0515	1,782# /10PCE	990# /5PCE	1998/840、1998/849、1998/998、
103	パイプ	201 ST 0613T	1,782# /10PCE	990# /5PCE	1455/462
104	パイプ	201 ST 1000	1,782# /10PCE	990# /5PCE	1498/840,1562/850,1563/850,1564/975,1574/898,1610/930,1612/932,1998/840,1998/849
105	パイプ	201 ST 1003	1,782# /10PCE	990# /5PCE	1579/951
106	パイプ	201 ST 1005	1,782m /10PCE	990m /5PCE	1654/937
107	パイプ	201 ST 1006	1,782m /10PCE	990m /5PCE	1654/937 1654/937
108	パイプ	201 ST 0053	1,782# /10PCE	990# /5PCE	1503/825、1574/898
109	ピンパイプセット		31,680m /3SET	13,200m /1SET	39種類195個入りお買い得セット
110	クラスプボタンバネ	085 ST 0055	5,280 / 10PCE	1,980m /3PCE	1502/824、1503/825、1504/826、1579/951、1612/932、1613/934
111	クラスプボタンバネ	085 ST 0056	6,600円 /10PCE	2,640M /3PCE	1564/975、1998/840、1998/849、1998/998
112	クラスプボタンバネ	085 ST 0058	3,300円 /10PCE	1,320m /3PCE	1455/453、1455/462、1501/823、1563/850、1575/898、1654/937
113	いもネジ	124 ST 2800	4,752 円 /10PCE	2,640m /5PCE	1455/862、1501/823、1551/861、1562/850、1574/898、6501/827、6552/864
114	スライドネジ	124 ST 2801	4,752 円 /10PCE	2,640m /5PCE	1455/453、1455/462、1501/823、1551/862、1563/850、1574/898、6553/865

※適合ベルト番号は他にもあります。不明の場合はお問い合わせください。

■針

	名称	部品番号	DM	価格	- - 適合ケース番 -	_
	台 你	即四番写	特用パック	1パック	週ログー 人 留で	5
1	針セット 白色(長針/短針)	066 PP 3709	14,850m /5SET	3,300m /1SET	175.0032 Cal.1143	
2	小針 白色	066 PP 3715	7,425# /5PCE	1,650M /1PCE	175.0032 Cal.1143	
3	センター針 白色	066 PP 3712	7,425# /5PCE	1,650M /1PCE	175.0032 Cal.1143	
4	針セット SS色(長針/短針)	066 PZ 4102	14,850m /5SET	3,300m /1SET	175.0083 Cal.1152	OMEGA
5	小針 SS色	066 PZ 4104	7,425# /5PCE	1,650M /1PCE	175.0083 Cal.1152	generic
6	センター針 SS色	066 PZ 4103	8,910m /5PCE	1,980# /1PCE	175.0083 Cal.1152	parts
7	小針 白色 3H	066 TP 3918	7,425# /5PCE	1,650M /1PCE	145.0022 Cal.861	
8	小針 白色 6H	066 TP 3919	7,425# /5PCE	1,650M /1PCE	145.0022 Cal.861	066PP3709 針セット(長短)
9	小針 白色 9H	066 TP 3917	7,425# /5PCE	1,650m /1PCE	145.0022 Cal.861	1SET
10	センター針 白色	066 PP 3916	8,910m /5PCE	1,980m /1PCE	145.0022 Cal.861	※写真はイメージです
11	センター針 SS色	066 TZ 3807	7,425# /5PCE	1,650m /1PCE	175.0043 Cal.1155、1152	
12	小針 SS色	066 TZ 3808	7,425# /5PCE	1,650m /1PCE	175.0043 Cal.1155、1152	
13	センター針 白色	066 TP 3801	7,425# /5PCE	1,650m /1PCE	175.0043 Cal.1155、1152	
14	小針 黒色	066 TP 3805	7,425# /5PCE	1,650m /1PCE	175.0043 Cal.1155、1152	
15	センター針 SS色	066 WZ 4408	11,385m /5PCE	2,530M /1PCE	178.0055 Cal.1164	
16	小針 SS色	066 QZ 4407	7,425# /5PCE	1,650m /1PCE	178.0055 Cal.1164	
17	センター針 SS色	066 PZ 4098	11,385m /5PCE	2,530M /1PCE	175.0084 Cal.1151	
18	小針 SS色	066 TZ 4100	7,425# /5PCE	1,650m /1PCE	175.0084 Cal.1151 12時、6時小針	
19	センター針 白色	066 PP 3999	11,385m /5PCE	2,530m /1PCE	175.0084 Cal.1151	
20	小針 白色	066 TP 4001	7,425m /5PCE	1,650m /1PCE	175.0084 Cal.1151 12時、6時小針	

ジェネリックパーツ OMEGA社外部品表

■ケース部品/内部部品

1 2 3	名称	部品番号		価格	│ ─ 適合ケース番号/キャリバー
2			特用パック	1パック	· ·
	プッシュボタン (SS)	086 ST 0079	15,840m /10PCE	3,960m /2PCE	175.0032, 175.0043, 175.0044, 175.0083
3_	プッシュボタン(金色)	086 GP 0079	21,120m /10PCE	5,280m /2PCE	175.0032、175.0043、175.0044、175.0083
	プッシュボタン(SS)	086 ST 0059	19,008# /10PCE	4,752M /2PCE	145.0022 手巻きプロフェッショナル
4	プッシュボタン(SS)	086 ST 0135	19,008# /10PCE	4,752# /2PCE	178.0055
5	プッシュボタン(金色)	086 GP 0135	26,400 m /10PCE	6,600m /2PCE	178.0055
6	リューズ (SS)	069 ST 43294	5,280m /5PCE	2,640 / 2PCE	175.0081、175.0082、175.0083、175.0084
7	リューズ (SS)	069 ST 42065	5,280m /5PCE	2,640m /2PCE	175.0032
8	リューズ (SS)	069 ST 43286	5,280m /5PCE	2,640m /2PCE	175.0043、175.0044
9	リューズ (SS)	069 ST 43069	5,280m /5PCE	2,640m /2PCE	145.0022
10	リューズ (SS)	069 ST 42137	3,960m /5PCE	1,980m /2PCE	196.1201、396.1201
11	リューズ (SS)	069 ST 42139	3,960m /5PCE	1,980m /2PCE	595.1201,596.1201,795.1201,795.1203,795.1241,895.1201
12	リューズ (SS)	069 ST 42138	3,960m /5PCE	1,980# /2PCE	368.1201,396.1202
13	リューズ (金色)	069 BB 42137	5,280m /5PCE	2,640# /2PCE	196.1201,396.1201
14		069 BB 42139	5,280m /5PCE	2,640# /2PCE	
	リューズ (金色)		-	-	595.1201,596.1201,795.1201,795.1203,795.1241,895.1201
15	リューズ (金色)	069 BB 42138	5,280m /5PCE	2,640# /2PCE	368.1201、396.1202
16	リューズ (SS)チューブ付	069 ST 42122	21,120m /5SET	5,280# /1SET	596.1502
17	リューズ (SS)チューブ付	069 ST 42147	21,120m /5SET	5,280m /1SET	168.1613、168.1640、196.1522、196.1640
18	リューズ(SS)チューブ付	069 ST 42154	21,120# /5SET	5,280m /1SET	177.0519、178.0514
19	リューズ(SS)チューブ付	069 ST 42123	21,120m /5SET	5,280m /1SET	168.1502、168.1602、196.1501
20	リューズ(SS)チューブ付	069 ST 42172	21,120円 /5SET	5,280m /1SET	196.1111、196.1112、196.1113 アクアテラ メンズ
21	リューズ (金色) チューブ付	069 GP 42172	26,400m /5SET	6,600m /1SET	196.1111、196.1112、196.1113 アクアテラ メンズ
22	リューズ (SS)チューブ付	069 ST 42173	21,120m /5SET	5,280 M /1SET	596.1110 アクアテラ レディース
23	リューズ (金色) チューブ付	069 GP 42173	26,400m /5SET	6,600m /1SET	596.1111 アクアテラ レディース
24	リューズ (SS)	069 ST 42134	3,960m /5PCE	1,980# /2PCE	196.1080, 196.4232, 396.1070, 595.1080, 596.1080, 695.1055, 795.1080, 796.1080, 896.108
25	リューズ (SS)	069 ST 42132	3,960m /5PCE	1,980# /2PCE	395.2378,595.111,595.1471,596.1479,795.1111,795.1471,895.1076
26	リューズ (金色)	069 GP 42082	5,280m /5PCE	2,640# /2PCE	191.0219,195.0031,196.0241,196.2430,396.1011,396.1070,596.0044,795.1080,796.0876
	リューズ(金色)	069 GP 42107	5,280m /5PCE	2,640# /2PCE	
27				-	195.0075, 196.0360, 196.2379, 395.2378, 595.0095, 895.1076
28	リューズチューブ単品	090 ST 0252	5,280m /5PCE	2,376# /2PCE	196.0239, 196.0263, 396.1016, 595.0101, 795.1076, 895.1076
29	リューズチューブ単品	090 ST 0251	5,280m /5PCE	2,376 两 /2PCE	196.0243、196.1070、396.1080、595.1080、795.1080、895.1080
30	リューズチューブ単品	090 ST 1218	5,280m /5PCE	2,376m /2PCE	196.1201、396.1201、368.1201
31	リューズチューブ単品	090 ST 1228	5,280m /5PCE	2,376m /2PCE	595.1201、596.1201、795.1201、795.1243、796.1201、895.1241
32	リューズチューブ単品	090 ST 1232	5,280m /5PCE	2,376# /2PCE	168.1613、168.1640、196.1522、196.1640
33	リューズチューブ単品	090 ST 1235	5,280m /5PCE	2,376 m /2PCE	177.0519、178.0514
34	リューズチューブ単品	090 ST 4205	5,280 /5PCE	2,376 /2PCE	168.1502、168.1602、196.1501
35	リューズチューブ単品	090 ST 1255	5,280m /5PCE	2,376M /2PCE	196.1111、196.1112、196.1113、596.1110
36	チューブ脱着専用工具	5100356		6,600m /1PCE	090ST1232、090ST1235、090ST4205用
37	チューブ脱着専用工具	5190125		3,960m /1PCE	5100356用替え先
38	プラスチック風防	063 PW 5274	10,560m /5PCE	2,640m /1PCE	175.0032 強化プラスチック製
39	プラスチック風防	063 PW 5139	10,560m /5PCE	2,640m /1PCE	145.0022 強化プラスチック製
40	機止め板	106 0170	2,640m /10PCE	660m /2PCE	196.1113
41	機止め板	106 0082	2,640 m /10PCE	660m /2PCE	168.1503, 168.1505, 168.1603, 168.1617, 168.1623, 168.1640, 368.1503
42	機止め板	106 0209	2,640 m /10PCE	660# /2PCE	795.1203、795.1213、895.1203、895.1243
43	機止め板	106 0283	2,640m /10PCE	660m /2PCE	168.1502, 168.1602, 168.1612, 168.1622, 168.1641, 368.1502
44			2,640m /10PCE	660A /2PCE	175.0032, 175.0042, 275.0032
	機止め板	106 0213			
45	機止め板	106 1002	2,640M /10PCE	660M /2PCE	175.0043、175.0044、175.0082、175.0083、175.0084、178.001
46	機止め板	106 0222	2,640M /10PCE	660M /2PCE	168.1618、168.1619、168.1620、168.1621
47	機止め板	106 0160	2,640m /10PCE	660M /2PCE	196.1502、196.1522、196.1641、396.1204
48	機止めネジ	107 2970	2,640 /10PCE	660M /2PCE	機止め板1060170、1060160用ネジ
49	機止めネジ	107 2984	2,640 /10PCE	660m /2PCE	機止め板1060082、1060081用ネジ
50	機止めネジ	107 3152	2,640m /10PCE	660m /2PCE	機止め板1060082、1060081用ネジ
51	機止めネジ	107 3175	2,640 两 /10PCE	660m /2PCE	機止め板1060213用ネジ 175.0032スピードマスター
52	機止めネジ	107 3154	2,640m /10PCE	660m /2PCE	機止め板1061002用ネジ Cal.7750スピードマスター
53	機止めセット			6,600m /1SET	機止め板8種類各2枚、機止めネジ5種類各2個のセット
54	ネジ・座セット	3220 1243	7,920m /10SET	1,980m /2SET	Ω3220クロノユニット留めネジ、金具セット
55	ネジ	1140 2081	1,056# /10PCE	660M /5PCE	Ω1140クロノユニット受けネジ
56	ネジ	7750 5106	1,056# /10PCE	660 P /5PCE	ETA7750、7751受けネジ
	 ネジ	3220 3445	1,056# /10PCE	660# /5PCE	Ω3220 クロノ輪列止めネジ
57					
57	ネジ	3220 2838	1,056# /10PCE	660# /5PCE	Ω3220 ロックレバー止めネジ
58	バネ	3220 65.041	21,120m /10PCE	2,640# /1PCE	Ω3220 スタートバネ
58 59		320 1104	21,120m /10PCE	2,640A /1PCE	Ω861,862
58 59 60	コハゼ		21,120 两 /10PCE	2,640 m /1PCE	Ω861、862
58 59 60 61	ステムボルト	861 1759			1 1 1 101.0
58 59 60		861 1759 861 2544	6,600m /10PCE	2,640m /3PCE	Ω861、862ブロッキングネジ
58 59 60 61	ステムボルト		6,600m /10PCE 6,600m /10PCE	2,640m /3PCE 2,640m /3PCE	Ω861、862プロッキングネジ Ω860、861オシドリネジ
58 59 60 61 62	ステムボルト ネジ	861 2544			
58 59 60 61 62 63	ステムボルト ネジ ネジ	861 2544 861 2417	6,600m /10PCE	2,640m /3PCE	Ω860、861オシドリネジ Ω860、861レバーネジ
58 59 60 61 62 63 64 65	ステムボルト ネジ ネジ ネジ ペゼルバネ	861 2544 861 2417 861 2354 129 ST 0510	6,600m /10PCE 6,600m /10PCE	2,640# /3PCE 2,640# /3PCE	Ω860、861オシドリネジ Ω860、861レバーネジ 178.0514、168.1603 シーマスターメンズ ベゼルバネ(ディスク型
58 59 60 61 62 63 64	ステムボルト ネジ ネジ ネジ	861 2544 861 2417 861 2354	6,600M /10PCE 6,600M /10PCE 3,960M /5PCE	2,640m /3PCE 2,640m /3PCE 1,980m /2PCE	Ω860、861オシドリネジ

※リューズは汎用の為、マーク無になります。

ジェネリックパーツ ROLEX社外部品表

■外装部品

	<i>l</i> 7 1/r	₩-D	DM	 価格	第会リフュレンフ	
	名称 ————————————————————————————————————	部品番号	特用パック	1パック	適合リファレンス	
1	リューズチューブ	24-5330-0	8,910m /3PCE	3,300m /1PCE	16233、16234、69173、69174	
2	リューズチューブ	24-6020-0	8,910m /3PCE	3,300M /1PCE	16013、16014、1601	
3	リューズチューブ	24-6330-0	8,910m /3PCE	3,300m /1PCE	24-6020と5330のハイブリットタイプ	
4	風防	#12	5,346m /3PCE	1,980m /1PCE	Ref.1002、5500、6426 レンズ無	
5	風防	#108	5,346 m /3PCE	1,980m /1PCE	Ref.6494、6518、6694 レンズ有り	
6	風防	#117	5,346# /3PCE	1,980# /1PCE	Ref.1500、1501、1625 レンズ有り	
7	風防	#118	5,346m /3PCE	1,980m /1PCE	Ref.1601、1603、1605 レンズ有り	
8	風防	#129	5,346m /3PCE	1,980m /1PCE	Ref.6900、6917 レンズ有り	
9	風防	#135	5,346m /3PCE	1,980m /1PCE	Ref.16003、16013、16014 レンズ有り	
10	風防	#145	5,346% /3PCE	1,980m /1PCE	Ref.15000、15003、15018 レンズ有り	
11	RXバネ棒	19.0×1.8(穴有) I	1,320m /10PCE	792# /5PCE	ケース用バネ棒 Ref.14000・15200・14233 等 ラグ穴有	
12	RXバネ棒	19.0×1.8(穴無)J	1,320m /10PCE	792 /5PCE	ケース用バネ棒 Ref.14000・15200・14233 等 ラグ穴無	
13	RXバネ棒	17.0×1.8(穴有)G	1,320m /10PCE	792# /5PCE	ケース用バネ棒 Ref.68273・68243・67483 等 ラグ穴有	
14	RXバネ棒	17.0×1.8(穴無)H	1,320m /10PCE	792# /5PCE	ケース用バネ棒 Ref.68273・68243・67483 等 ラグ穴無	
15	RXバネ棒	13.0×1.8(穴有)E	1,320m /10PCE	792# /5PCE	ケース用バネ棒 Ref.69173・67180・69190 等 ラグ穴有	
16	RXバネ棒	13.0×1.8(穴無)F	1,320m /10PCE	792# /5PCE	ケース用バネ棒 Ref.69173・67180・69190 等 ラグ穴無	
17	RXバネ棒	20.0×1.8(穴有)A	1,320m /10PCE	792 # /5PCE	ケース用バネ棒 Ref.16233・14270・16200 等 ラグ穴有	
18	RXバネ棒	20.0×1.8(穴無)B	1,320m /10PCE	792 /5PCE	ケース用バネ棒 Ref.16233・14270・16200 等 ラグ穴無	
19	RXバネ棒	20.0×2.0(穴有)C	1,320m /10PCE	792# /5PCE	ケース用バネ棒 Ref.16610・16750・16803 等 ラグ穴有	
20	RXバネ棒	20.0×2.0(穴無)D	1,320m /10PCE	792 /5PCE	ケース用バネ棒 Ref.16610・16750・16803 等 ラグ穴無	
21	RXバネ棒セット		7,128# /3SET	2,640m /1SET	ケース用バネ棒 10サイズ、20本入りセット	

[※]ROLEX内部部品は上記以外のキャリバーの部品もございます。お問い合わせください。

ジェネリックパーツ ROLEX・OMEGA社外部品表

■パッキン/ゼンマイ

	27 Th	-/ -	口点	DMf	 価格	
	名称	メーカー	品名	特用パック	1パック	- 適合リファレンス、キャリバーなど
				パッキ	Fン	
1	裏蓋パッキン	ROLEX	214-64	1,320m /10PCE	792 /5PCE	フラット型裏蓋用 69173、69174、79173、79174他
2	裏蓋パッキン	ROLEX	245-105	1,320m /10PCE	792 /5PCE	フラット型裏蓋用 68273、68274他
3	裏蓋パッキン	ROLEX	292-85	1,320m /10PCE	792 /5PCE	フラット型裏蓋用 14000、15200他
4	裏蓋パッキン	ROLEX	302-86	1,320m /10PCE	792 /5PCE	フラット型裏蓋用 1601、1602、1802、16030、18038
5	裏蓋パッキン	ROLEX	292-76	1,320m /10PCE	792# /5PCE	フラット型裏蓋用 1500、5500、6262、15000、15010分
6	裏蓋パッキン	ROLEX	310-8	1,320m /10PCE	792# /5PCE	Oリング型裏蓋用 14270、16233、18238他
7	裏蓋パッキン	ROLEX	322-10	1,320m /10PCE	792 # /5PCE	Oリング型裏蓋用 14060、16570、16610、16710他
8	リューズパッキン	ROLEX	600	1,320m /10PCE	792 /5PCE	フラット型 600リューズ用
9	リューズパッキン	ROLEX	530	1,320m /10PCE	792 # /5PCE	フラット型 530リューズ用
10	チューブパッキン	ROLEX	大	1,320m /10PCE	792 /5PCE	Oリング型チューブ用 1.7mm×0.8mm
11	チューブパッキン	ROLEX	小	1,320m /10PCE	792 /5PCE	Oリング型チューブ用 1.5mm×0.75mm
12	チューブパッキン	ROLEX	外チューブ	1,320m /10PCE	792 /5PCE	Oリング型サブマリーナ外チューブ用 4.0mm×0.6mm
13	リューズパッキン	OMEGA	3.5-0.6	1,320m /10PCE	792 /5PCE	Oリング型リューズ用 Ωアクアテラ 196.1116
14	チューブパッキン	OMEGA	1.5-0.7	1,320m /10PCE	792 /5PCE	Oリング型チューブ用 Ωアクアテラ
15	リューズパッキン	T/Gホイヤー	2.5-0.6	1,320m /10PCE	792 # /5PCE	Oリング型リューズ用 T/Gホイヤー
				ゼンマ	71	
1	ゼンマイ	ROLEX	1570	17,820m /10PCE	1,980m /1PCE	Cal.1530~Cal.1580
2	ゼンマイ	ROLEX	3000	21,384 /10PCE	2,376 /1PCE	Cal.3000
3	ゼンマイ	ROLEX	3035	17,820m /10PCE	1,980# /1PCE	Cal.3035
4	ゼンマイ	ROLEX	2035	17,820m /10PCE	1,980# /1PCE	Cal.2030、2035
5	ゼンマイ	ROLEX	3135	17,820m /10PCE	1,980# /1PCE	Cal.3130、3135
6	ゼンマイ	ROLEX	2135	17,820m /10PCE	1,980# /1PCE	Cal.2130、2235 ※写真はイメージで
7	ゼンマイ	ROLEX	2235	17,820m /10PCE	1,980# /1PCE	Cal.2230、2235
8	ゼンマイ	OMEGA	550	23,760M /10PCE	2,640 /1PCE	OMEGA OLD
9	ゼンマイ	OMEGA	625	23,760m /10PCE	2,640 /1PCE	OMEGA OLD
10	ゼンマイ	OMEGA	861	23,760M /10PCE	2,640 /1PCE	Cal.860、861、862 手巻きクロノグラフ
11	ゼンマイ	ETA	2824	17,820m /10PCE	1,980# /1PCE	Cal.2824
12	ゼンマイ	ETA	2892	17,820m /10PCE	1,980m /1PCE	Cal.2892
13	ゼンマイ	ETA	7750	17,820m /10PCE	1,980m /1PCE	Cal.7750、7751

※パッキンはサイズでのご注文も可能です。お問い合わせください。

ジェネリックパーツ その他社外部品表

■Cartier/HERMES

	A III	如口亚口	DM	価格	冷 人位記	WEDNES
	名称	部品番号	特用パック	1パック	適合箇所	HERMES
			С	artier内部部品		generic
1	電池絶縁シート	Cal.057	2,376 /10PCE	1,320m /5PCE	Cal.057電池下の絶縁シート	parts
			ŀ	HERMES部品		
1	ベルトネジ	新女	6,600m /10PCE	2,640m /3PCE	クリッパDバックルタイプ 女	Hウォッチ 駒ネジ
2	ベルトネジ	新男	6,600% /10PCE	2,640m /3PCE	クリッパDバックルタイプ 男	55 - 1025 /O PCE
3	ベルトネジ	旧女	6,600m /10PCE	2,640m /3PCE	クリッパ旧タイプ 女	
4	ベルトネジ	旧男	6,600m /10PCE	2,640m /3PCE	クリッパ旧タイプ 男	
5	ベルトネジ	51 1120	6,600m /10PCE	2,640m /3PCE	Hウォッチ H1.210 付根ネジ	
6	ベルトネジ	55 1025	6,600m /10PCE	2,640m /3PCE	Hウォッチ H1.210 駒ネジ	
7	ケースベゼル飾りピン	女SS	6,600m /10PCE	2,640m /3PCE	女SS ネジタイプ つや有り	※写真はイメージで
8	ケースベゼル飾りピン	女SS	6,600A /10PCE	2,640m /3PCE	女SS ネジタイプ つや無し	
9	ケースベゼル飾りピン	女GP	8,250A /10PCE	3,300m /3PCE	女GP ネジタイプ つや有り	
10	ケースベゼル飾りピン	女GP	8,250A /10PCE	3,300m /3PCE	女GP ネジタイプ <mark>つや無し</mark>	
11	ケースネジ	KE1.210	6,600m /10PCE	2,640m /3PCE	ケリー (SS) ケースサイドネジ	
12	ケースネジ	KE1.207	8,250A /10PCE	3,300m /3PCE	ケリー(GP)ケースサイドネジ	
			=:	フソン・ディーゼル		
1	裏蓋パッキン	46.0-1.0	660m /10PCE	396# /5PCE	特殊サイズパッキン 46.0mm×1.0mm	1
2	裏蓋パッキン	47.0-0.7	660P /10PCE	396# /5PCE	特殊サイズパッキン 47.0mm×0.7mm	1
3	裏蓋パッキン	47.0-0.8	660m /10PCE	396# /5PCE	特殊サイズパッキン 47.0mm×0.8mm)

OMEGAベルト部品適合表

一部ご紹介 1900番、6000番、スプリングカバー、クラスプ部もあります。

■1400番

ベルト内側にある番号 よりお調べください。



ベルト	調整駒		エンドピース部		クラスプ部(6時側)		クラスプ部(12時側)	
番号	ピン	パイプ	ピン	パイプ	ピン	パイプ	ピン	パイプ
1499/842	128 ST 9434	201 ST 0098	128 ST 9433	201 ST 0098	128 ST 9089	201 ST 0098	128 ST 9434	201 ST 0098
1498/840	128 ST 9434	201 ST 0098	128 ST 9096	201 ST 1000	128 ST 9089	201 ST 0098	128 ST 9434	201 ST 0098
1469/814	128 ST 9215	201 ST 0210	バネ棒タイプ	バネ棒タイプ	128 ST 9215	201 ST 0210	128 ST 9215	201 ST 0210
1469/813	128 ST 9215	201 ST 0210	バネ棒タイプ	バネ棒タイプ	128 ST 9215	201 ST 0210	128 ST 9215	201 ST 0210
1465/453	128 ST 9053	201 ST 0068T	128 ST 9056	201 ST 0068T	128 ST 9053	201 ST 0068T	128 ST 9053	201 ST 0068T
1455/462	128 ST 9967	201 ST 0613T	128 ST 9980	201 ST 0613T	128 ST 9967	201 ST 0613T	128 ST 9967	201 ST 0613T
1455/453	128 ST 9967	201 ST 0613T	128 ST 9973	201 ST 0613T	128 ST 9967	201 ST 0613T	128 ST 9967	201 ST 0613T
1449/432	128 ST 9902	201 ST 0509	128 ST 9902	201 ST 0509	128 ST 9217	201 ST 0217	128 ST 0113	パイプ無し
1448/431	128 ST 9760	パイプ無し	128 ST 9766	パイプ無し	128 ST 9760	パイプ無し	128 ST 9760	パイプ無し

■1500番

ベルト	調整駒		エンドピース部		クラスプ部(6時側)		クラスプ部(12時側)	
番号	ピン	パイプ	ピン	パイプ	ピン	パイプ	ピン	パイプ
1579/951	128 ST 9050	201 ST 0059	128 ST 2004	201 ST 1003	128 ST 9082	201 ST 0074		
1574/898	128 ST 9053	201 ST 0055	128 ST 2001	201 ST 0053	128 ST 9053	201 ST 1000		
1564/975	128 ST 9053	201 ST 0055	128 ST 9318	201 ST 1000	128 ST 9973	201 ST 0515		
1563/850	128 ST 9434	201 ST 0098	128 ST 9097	201 ST 1000	128 ST 9434	201 ST 0098	128 ST 0117	パイプ無し
1562/850	128 ST 9434	201 ST 0098	128 ST 9097	201 ST 1000	128 ST 9434	201 ST 0098	128 ST 0117	パイプ無し
1560/852	128 ST 9434	201 ST 0098	128 ST 9435	201 ST 0098	128 ST 9089	201 ST 0098	128 ST 9436	パイプ無し
1552/862	128 ST 9078	201 ST 0088	128 ST 9075	201 ST 0085	128 ST 9098	201 ST 0088	128 ST 9085	201 ST 0088
1551/861	128 ST 9078	201 ST 0088	128 ST 9074	201 ST 0084	128 ST 9078	201 ST 0088	128 ST 9085	201 ST 0085
1550/860	128 ST 9078	201 ST 0088	128 ST 9074	201 ST 0084	128 ST 9098	201 ST 0088	128 ST 9085	201 ST 0088
1525/855	128 ST 0115	パイプ無し	128 ST 9438	201 ST 0247	128 ST 0115	パイプ無し	128 ST 117	パイプ無し
1513/825	128 ST 9060	201 ST 0204	128 ST 9060	201 ST 0204	128 ST 9060	201 ST 0066	128 ST 9060	201 ST 0066
1508/835	128 ST 9071	201 ST 0080	バネ棒タイプ	バネ棒タイプ	128 ST 9070	201 ST 0081	128 ST 9070	201 ST 9081
1507/834	128 ST 9070	201 ST 0080	バネ棒タイプ	バネ棒タイプ	128 ST 9071	201 ST 0081	128 ST 9071	201 ST 9081
1504/826(TI)	128 ST 9065	201 ST 0510	128 ST 9065	201 ST 0510	128 ST 9065	201 ST 0072	128 ST 9065	201 ST 0072
1504/826	128 ST 9059	201 ST 0510	128 ST 9059	201 ST 0510	128 ST 9067	201 ST 0074	128 ST 9067	201 ST 0074
1503/825	128 ST 9061	201 ST 0053	128 ST 9061	201 ST 0053	128 ST 9067	201 ST 0074	128 ST 9067	201 ST 0074
1502/824	128 ST 9051	201 ST 0049	128 ST 9051	201 ST 0049	128 ST 9066	201 ST 0074	128 ST 9066	201 ST 0074
1501/823	128 ST 9051	201 ST 0049	128 ST 9051	201 ST 0049	128 ST 9051	201 ST 0066	128 ST 9051	201 ST 0066
1500/820	128 ST 0110	パイプ無し	128 ST 9810	201 ST 0033	128 ST 0110	パイプ無し	128 ST 9611	パイプ無し

■1600番

ベルト 番号	調整駒		エンドピース部		クラスプ部(6時側)		クラスプ部(12時側)	
	ピン	パイプ	ピン	パイプ	ピン	パイプ	ピン	パイプ
1654/937	128 ST 9943	201 ST 1005	128 ST 9946	201 ST 1006	128 ST 9942	201 ST 1007	128 ST 9942	201 ST 1007
1613/934	128 ST 9050	201 ST 0055	128 ST 9050	201 ST 0055	128 ST 9082	201 ST 0074	128 ST 9082	201 ST 0074
1612/932	128 ST 2000	201 ST 0055	128 ST 9097	201 ST 1000	128 ST 9081	201 ST 0074	128 ST 9082	201 ST 0074
1610/930	128 ST 2000	201 ST 0055	128 ST 2001	201 ST 1000	128 ST 9081	201 ST 0074	128 ST 9082	201 ST 0074